







architecten



2008




2012




- FASE 1
- FASE 2

BESTAANDE TOESTAND




- FASE 1
- FASE 2
- NIEUWBOUW

NIEUWE TOESTAND



BESTAANDE TOESTAND




NIEUWE TOESTAND










EVACUATIEGEGEVINGEN VERDIEPING +0 = 481 P
 COMPARTIMENT 1 = 1A+1B+1C = 481 P
 COMPARTIMENT 2 = 1A+1B+1C = 481 P
 DEEL 1A: 120 P
 DEEL 1B: 90 P
 DEEL 1C: alleen geldig met 1A en 1B te gebruiken
 deel 1A en 1B samen maximaal worden toegelaten voor 240 personen


PTT OOSTENDE
 bouwaanvraag plan B, verdieping +0



architecten


DATUM	2008.07.01	FASE	PLANNUMMER	INDEX
SCHAAL	A3 1/200			0000.00.00
PROJECTNR.	2007.21	BA	13.000	A

i.s.m. Arsis-restauratie, Mouton-stabiliteit, TTAS-theatertechnieken, R.Boydens-technieken, Daidalos-Peutz-akoestiek



EVACUATIE MOGELIJKHEID VERDEPPING +1 = 329 P
 COMPARTIMENT 1 = 172 P
 BEZETTING COMPARTIMENT 2 = 9 P
 COMPARTIMENT 3 + 4 = 76 P


PTT OOSTENDE
 bouwaanvraag plan C, verdieping +1



architecten


DATUM	2008.07.11	FASE	PLANNUMMER	INDEX
SCHAAL	A3 1/200			0000.00.00
PROJECTNR.	2007.21	BA	13.100	A

i.s.m. Arsis-restauratie, Mouton-stabiliteit, TTAS-theatertechnieken, R.Boydens-technieken, Daidalos-Peutz-akoestiek



EVACUATIE MOGELIJKHEID VERDIEPING +2 = 400 P
 COMPARTIMENT 1 = 50 P
 BEZETTING COMPARTIMENT 1 = 50 P
 COMPARTIMENT 2 = 76 P
 BEZETTING COMPARTIMENT 2 = 76 P
 COMPARTIMENT 3 = 50 P
 BEZETTING COMPARTIMENT 3 = 50 P
 COMPARTIMENT 4 = 50 P
 BEZETTING COMPARTIMENT 4 = 50 P


PTT OOSTENDE
 bouwaanvraag plan D, verdieping +2



architecten


DATUM	2008.07.01	FASE	PLANNUMMER	INDEX
SCHAAL	A3 1/200			0000.00.00
PROJECTNR.	2007.21	BA	13.200	A

i.s.m. Arsis-restauratie, Mouton-stabiliteit, TTAS-theatertechnieken, R.Boydens-technieken, Daidalos-Peutz-akoestiek



EVACUATIEGELIJKHEID VERDIEPING +3 = 390 P
 COMPARTIMENT 1 = 50 P
 BEZETTING COMPARTIMENT 1 = 8 P
 COMPARTIMENT 2 = 240 P
 COMPARTIMENT 3 + 4 = 247 P
 BEZETTING COMPARTIMENT 3 = 240 P
 GEEN GELUKTIGDE GEBRUIKT VAN 3 EN 4


PTT OOSTENDE
 bouwaanvraag plan E, verdieping +3



architecten


DATUM	2008.067.11	FASE	PLANNUMMER	INDEX
SCHAAL	A3 1/200			0000.00.00
PROJECTNR.	2007.21	BA	13.300	A

i.s.m. Arsis-restauratie, Mouton-stabiliteit, TTAS-theatertechnieken, R.Boydens-technieken, Daidalos-Peutz-akoestiek



EVACUATIEGEGEVINGEN VERDIEPING +4 = 303 P
 COMPARTIMENT 1 = 8 P
 BEZETTING COMPARTIMENT 1 = 8 P
 COMPARTIMENT 2 = 295 P


PTT OOSTENDE
 bouwaanvraag plan F, verdieping +4




architecten

DATUM	2008.07.11	FASE	PLANNUMMER	INDEX
SCHAAL	A3 1/200			0000.00.00
PROJECTNR.	2007.21	BA	13.400	A

i.s.m. Arsis-restauratie, Mouton-stabiliteit, TTAS-theatertechnieken, R.Boydens-technieken, Daidalos-Peutz-akoestiek




PTT OOSTENDE
bouwaanvraag snede A-A



DATUM	2008.07.11	FASE	PLANNUMMER	INDEX
SCHAAL	A3 1/200			0000.00.00
PROJECTNR.	2007.21	BA	13.801	A


I.s.m. Arsls-restauratie, Mouton-stabiltiteit, TTAS-theatertechnieken, R.Boydens-technieken, Daldalos-Peutz-akoestiek



GEVELMATERIALEN CIRCULATIE TUBES
middengrijze stalen stucuur
stalen dak in middengrijs
stalen schrijnwerk middengrijs
beglazing helder glas

GEVELMATERIALEN BESTAANDE GEVEL
gevel uit rode baksteen
schouwen bovendaks in arduin gezoet
plat dak met roofing
dakkand in gefijnd arduin
buitenschrijnwerk in brons
dorpels in gefijnd arduin
beglazing: combinatie van helder glas en gestructureerd glas
voor meer details zie bijlage bouwhistorisch onderzoek


PTT OOSTENDE
bouwaanvraag snede F-F



architecten

DATUM	2008.07.11	FASE	PLANNUMMER	INDEX
SCHAAL	A3 1/200			0000.00.00
PROJECTNR.	2007.21	BA	13.806	A


i.s.m. Arsis-restauratie, Mouton-stabiliteit, TTAS-theatertechnieken, R.Boydens-technieken, Daidalos-Peutz-akoestiek




GEVELMATERIALEN BESTAANDE GEVEL
 gevel uit rode baksteen en arduin gezocht
 plat dak met roofing
 dakrand in gefind arduin
 buitenschrijnwerk in brons
 deuren in gefind arduin
 beglazing: combinatie van helder glas en gestructureerd glas
 voor meer details zie bijlage bouwhistorisch onderzoek

GEVELMATERIALEN CIRCULATIE TUBES
 middengrijze stalen structuur
 stalen dak in middengrijs
 stalen schrijnwerk middengrijs
 beglazing helder glas

PTT OOSTENDE
 tijdelijke zaal snede G-G




DATUM	2008.07.11	FASE	PLANNUMMER	INDEX
SCHAAL	A3 1/200			0000.00.00
PROJECTNR.	2007.21	BA	13.807	A
I.s.m. Arsis-restaurant, Mouton-stabiliteit, TTAS-theatertechnieken, R.Boydens-technieken, Daidalos-Peutz-akoestiek				



GEVELMATERIALEN HENDRIK SERRUYSLAAN
 gevel bekleed met arduinen panelen: combinatie van gezoeten, gefrijnde en 'korsten' (Doornikse steen)
 plint in graniet
 plat dak met roofing
 licht hellend dak met koper
 betonnen luifel boven terras vierde verdieping, bovenaan met koper
 licht hellend dak boven gelfloers combinatie van transparante beglazing en koper
 buitenschijfwerk in brons
 beglazing: combinatie van helder glas en gestructureerd glas
 voor meer details zie bijlage bouwhistorisch onderzoek

VOORGEVEL BLIJFT ONGEWIJZIGD


PTT OOSTENDE bouwaanvraag voorgevel



architecten

DATUM	2008.07.11	FASE	PLANNUMMER	INDEX
SCHAAL	A3 1/200			0000.00.00
PROJECTNR.	2007.21	BA	13.901	A

i.s.m. Arsis-restauratie, Mouton-stabiliteit, TTAS-theatertechnieken, R.Boydens-technieken, Daidalos-Peutz-akoestiek




44
den: combinatie van gezoeten,
steen)

GEVELMATERIALEN WITTENNONNENSTRAAT
gevel bekleed met arduinen panelen: combinatie van gezoeten, gefrijnde en 'korsten' (Doomikse steen)
plint in graniet
plat dak met roefing
buitenschijfwerk in brons
beglazing: combinatie van helder glas, gestructureerd glas, glas met horizontale structuur en glas met verticale structuur
voor meer details zie bijlage bouwhistorisch onderzoek
terugniggende gevel tonestoren bekleed met gestructureerde middengrijze betonnen panelen

nieuwe deuren

nieuwe deur zoals origineel


PTT OOSTENDE
bouwaanvraag gevel Wittennonnenstraat



architecten

DATUM	2008.07.11	FASE	PLANNUMMER	INDEX
SCHAAL	A3 1/200			0000.00.00
PROJECTNR.	2007.21	BA	13.902	A

i.s.m. Arsis-restauratie, Mouton-stabiliteit, TTAS-theatertechnieken, R.Boydens-technieken, Daidalos-Peutz-akoestiek



GEVELMATERIALEN POSTSTRAAT
gevel bekleed met arduinen panelen; combinatie van gezoeten, gefrijnde en 'korsten' (Doomikse steen)
plint in graniet
plat dak met roofing
buitenschrijnwerk in brons
beglazing: combinatie van helder glas, gestructureerd glas, glas met horizontale structuur en glas met verticale structuur

voor meer details zie bijlage bouwhistorisch onderzoek

teruggiggende gevel toneeltoeren bekleed met gestucte muren
nieuwe deuren zoals bestaande originele deuren
nieuwe sectionaalpoorten zoals origineel


metalen sectionaalpoort
zoals origineel
met onderaan deuren

nieuwe deuren

metalen sectionaalpoort
zoals origineel

GEVELMATERIALEN BELGACOM
gevel bekleed met arduinen panelen; combinatie van gezoeten, gefrijnde en 'korsten' (Doomikse steen)
plint in graniet
plat dak met roofing
buitenschrijnwerk in aluminium
beglazing: helder glas

PTT OOSTENDE
bouwaanvraag gevel Poststraat



architecten

DATUM	2008.07.11	FASE	PLANNUMMER	INDEX
SCHAAL	A3 1/200			0000.00.00
PROJECTNR.	2007.21	BA	13.904	A

i.s.m. Arsis-restauratie, Mouton-stabiliteit, TTAS-theatertechnieken, R.Boydens-technieken, Daidalos-Peutz-akoestiek